

ANALES

DE LA ACADEMIA DE MEDICINA DE MEDELLIN

AÑO I. {

Medellín, Marzo de 1888.

} NUM. 5.º

36 **INVERSION DEL CUERPO Y PARTE DEL CUELLO DEL UTERO**

REDUCCIÓN DESPUÉS DE 166 DÍAS DE PRODUCIDA.—CURACIÓN.

El año de 1885, en uno de los pueblos del Departamento, fui llamado á visitar, como médico, á la Sra. N. N., de 32 años de edad, casada y madre de cuatro hijos.

Antecedentes.—Durante su vida de soltera sufrió por largo tiempo de dispepsia caracterizada por vómitos frecuentes y abundantes, acedía y sensación de peso y plenitud del estómago, después de las comidas. Estos fenómenos eran sobre todo notables en las épocas catameniales. En los cuatro embarazos, á pesar de las alteraciones inherentes á este estado, su salud se conservó satisfactoriamente, y en los tres primeros alumbramientos hubo siempre alguna hemorragia, pero de pocas consecuencias, porque la enferma se restablecía con bastante rapidez.

En el último alumbramiento, en el cual nació el niño sano y robusto, la acompañó como partera una mujer ignorante, quien quiso extraer la placenta halando brusca y fuertemente del cordón umbilical; el cordón resistió, y la placenta, que estaba en parte adherente, vino fuera arrastrando consigo el fondo del útero é invirtiendo de este modo el órgano. Una abundante hemorragia fue el resultado de este accidente, y para contenerla se llamó á uno que hacía de médico en el pueblo, quien desprendió lo que él consideró era la placenta, y volvió á introducir como pudo la matriz, sin cuidar de reducir la inversión, por ignorar que debía hacerlo. El útero continuó contrayéndose en ese estado, la hemorragia se suspendió y el órgano quedó definitivamente invertido.

Fuera del natural agotamiento, los únicos accidentes que siguieron inmediatamente, fueron una retención de orina que duró 48 horas y un dolor de naturaleza indeterminada (probablemente calambres uterinos), que duró dos días. Al décimo día reapareció la hemorragia menos abundante que al principio, pero de una ma-