

## ¿Reconoce esta clave diagnóstica?

Juan Pablo Ospina Gómez<sup>1</sup>, Juan David Ruiz Restrepo<sup>2</sup>, Dellys Adriana Álvarez Alvarado<sup>3</sup>, Simón Gallo Echeverri<sup>4</sup>

1. Patólogo, Docente de Dermatopatología, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia
2. Patólogo, Docente de Dermatopatología, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia
3. Residente de Patología, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia
4. Residente de Dermatología, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia

### CASO CLÍNICO

Paciente de 74 años, ama de casa, residente de Bello, Antioquia, Colombia. Consultó por un cuadro clínico de lesión única en la mejilla derecha (**figuras 1 y 2**), de crecimiento lento y asintomática. Solamente ha usado antisolar como tratamiento. No tiene compromiso de otras zonas.

Antecedentes personales:

- Diabetes mellitus
- Dislipidemia
- Medicamentos: ácido acetilsalicílico y metformina

#### Correspondencia:

Juan David Ruiz Restrepo

#### Email:

juandavidruizrpo@gmail.com

Recibido: 19/08/19

Aceptado: 20/08/19

#### Conflictos de interés:

No se reportan conflictos de interés.

#### Financiación:

Ninguna.



**Figura 1.** Placa ovalada, eritematoviolácea, mide 1,5 cm, localizada sobre el arco cigomático derecho



**Figura 2.** Placa ovalada, eritematoviolácea, mide 1,5 cm, localizada sobre el arco cigomático derecho

### EL DIAGNÓSTICO MÁS PROBABLE ES:

1. Sarcoidosis
2. Lupus eritematoso Discoide
3. Rosácea
4. Infecciones por micobacterias
5. Infecciones fúngicas profundas cutáneas
6. Linfoma cutáneo
7. Granuloma facial
8. Carcinoma basocelular

¿Cuál es su diagnóstico?

Respuesta en la página 204