



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA – FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA
DOCTORADO EN SALUD PÚBLICA

“Mirar la complejidad de un fenómeno en salud: Violencia Parental y su contexto en una comuna de Medellín (Colombia)”

Diego A. Sarasti V., investigador

Forma de cálculo de los niveles de violencia en el Subsistema Parental en la presente investigación ¹

I. Conceptualización utilizada sobre Violencia Parental

Para el análisis de la Violencia Parental en sus diferentes tipos se analizó, desde la perspectiva de los progenitores, a la violencia progenitor-hijo y viceversa; a la vez que, se analizó desde la perspectiva de los hijos, a la violencia progenitor (padre, madre)-hijo y viceversa (esta última es la Violencia filio-parental).

Para el análisis sistemático y complejo de los factores del contexto que pudieran tener relación con las diferentes formas de la Violencia Parental se estudiaron las variables sociodemográficas, la Dinámica Familiar, la Dinámica Parental, el Capital Social y la Clase Social.

II. Cuestionario utilizado de Violencia Parental

Para medir la Violencia Parental se utilizaron las preguntas sobre agresión psicológica y física del cuestionario Conflicts Tactics Scales (CTS2)², con las adaptaciones hechas por Previsa³.

III. Codificación de los niveles de violencia, en las diferentes violencias

Nota: el cálculo del nivel de violencia (ninguna, menor, severa) se hace por el puntaje total (sumatoria de las 18 preguntas realizadas) y no por la clasificación planteada en “The Conflict Tactics Scales Handbook”, pues, ésta sólo toma seis de las 18 variables recogidas (preguntas hechas).

¹ Hecho por: Diego Arturo Sarasti Vanegas, médico, máster y PhD en Salud Pública. Profesor Asociado, Sección de Pediatría Social, Departamento de Pediatría y Puericultura, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia. Correo electrónico: diego.sarasti@udea.edu.co, dsarasti@gmail.com.

² Se compraron los derechos de autor de 270 cuestionarios CTS2 y de 244 cuestionarios CTSPC a la Western Psychological Services (PO number: WPS-SO#70024719).

³ Previsa (Grupo de Prevención de la Violencia y otras conductas de riesgo), Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia; fundador y primer director, Dr Luis Fernando Duque Ramírez. La autorización para el uso del cuestionario CTS2 adaptado por Previsa se firmó el 04 marzo 2011.

A. En las preguntas “Alguna vez en la vida” el nivel de la violencia está dado por la sumatoria de las respuestas Sí (número 1 en las opciones de respuesta) de las 18 preguntas realizadas. Así, según el puntaje total se clasifican:

Nivel ninguno: 0

Nivel leve: 1 a 6

Nivel moderado: 7 a 12

Nivel severo: 13 a 18

B. En las preguntas “En los últimos 12 meses” las opciones de respuesta en cada pregunta son:

1. No ha ocurrido.
 2. de 1 a 2 veces.
 3. de 3 a 5 veces.
 4. de 6 a 10 veces.
 5. Más de 10 veces.
999. No responde.

Por tanto, según lo anterior, la clasificación del nivel de violencia a partir de las preguntas sobre “los últimos 12 meses” es la siguiente: (se calcula a partir de multiplicar los anteriores valores por las 18 preguntas)

Nivel ninguno: 18 (sumatoria de las opciones 1)

Nivel leve: 19 a 36 (el límite superior es la sumatoria de las opciones 2)

Nivel moderado: 37 a 54 (el límite superior es la sumatoria de las opciones 3)

Nivel severo: 55 a 90 (cubre las opciones de respuesta 4 y 5. El límite superior es la sumatoria de las opciones 5)