

Anales de la Academia de Medicina de Medellín

Fundada en 1888

TERCERA EPOCA - VOLUMEN I - NUMERO 9

JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE - 1945

BEDOUT - MEDELLIN.

ANALES DE LA ACADEMIA DE MEDICINA DE MEDELLIN

FUNDADA en 1888

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

TERCERA EPOCA { VOLUMEN I
NUMERO 9

PORTE REDUCIDO EN EL SERVICIO POSTAL INTERIOR — LICENCIA No. 1143

JULIO — AGOSTO
SEPTIEMBRE — 1945

DIRECTOR, DR. JOSE J. DE LA ROCHE

PRESIDENTE DE LA CORPORACION.

REDACTORES:

Dr. GUSTAVO GONZALEZ OCHOA

Profesor de Clínica Infantil — Médico Jefe del pabellón Clarita Santos — Secretario de la Academia.

Dr. ALFREDO CORREA HENAO

Profesor de Anatomía Patológica. Director del Dpto. de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina.

Dr. ALONSO RESTREPO

Ex-Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia.

DR. JULIO ORTIZ VELASQUEZ

Vicepresidente de la Corporación
Jefe del Servicio de Medicina Legal en el Departamento.

Contenido:

Fiebre Cuartana

A. Correa Henao M.D.

Homosexualidad

Dr. Julio Ortiz Velásquez

Síndrome Neuro-Anémico

Dr. José Miguel Restrepo

Ixodes Montoyanus

Dr. R. A. Cooley

Permanente:

La publicación de un artículo no implica que la Academia y el Comité de Redacción de estos Anales aceptan las ideas de su autor.

Fiebre Cuartana

Comunicación sobre paludismo producido por *P. Malariae* en una región del Dpto. de Antioquia.

Presento este trabajo a la consideración de la H. Academia de Medicina por el hecho de que hasta hace muy poco tiempo era considerada la infección de *Plasmodium malariae* como inexistente entre nosotros.

En la hoya hidrográfica del Río Nechí, donde ejercí por más de siete años, como médico de la Mina de Pato, tuve la ocasión de hacer las observaciones en que fundamento esta comunicación. Dicha región queda al norte del departamento de Antioquia, en el gran valle del Río Cauca, y está atravesada por el Río Nechí después de recibir las aguas del Río Porce. Es un clima caliente, a muy poca altura sobre el mar, con terreno plano, cenagoso y fácilmente inundable y cubierto de bosques con pequeños desmontes. La atmósfera tiene un alto grado de saturación de humedad. La ocupación habitual de sus habitantes es en el laboreo de las minas en condiciones rudimentarias de higiene. La población es muy cosmopolita y hay un continuo tránsito de gentes, tanto del interior del Dto. de Antioquia, como del vecino Dto. de Bolívar, por dos vías, una de herradura que pasa por Anorí y Yarumal, y otra fluvial que es el mismo Río Nechí. Estas condiciones hacen que esta rica región minera sea una zona hiperendémica de paludismo.

Entre la numerosa fauna anofelina ha habido la oportunidad de clasificar (1) *Anopheles darlingi*, *A. trianulatus* y *A. rangeli*.

(1) Gast Galvis, Augusto — Biología y Distribución geográfica de los Anofelinos en Colombia.

